

# Dräger X-plore® bayoneta Filtro

La innovadora serie de filtros de bayoneta Dräger X-plore® está diseñada para una gran variedad de aplicaciones. Combina un diseño moderno con una baja resistencia a la respiración. Dado que el filtro de bayoneta se coloca en el lateral de la máscara de respiración, el usuario dispone de un campo de visión amplio y continuo.



### Ventajas

#### Cómoda: facilita la respiración con una menor resistencia

Posee dos características que reducen la resistencia respiratoria: Tanto la composición especial como los pliegues del papel de filtrado permiten una mayor superficie. Esto reduce considerablemente la resistencia a la respiración. La carcasa también presenta una construcción especial: La amplia cavidad facilita la entrada de aire y hace que respirar resulte más cómodo.

#### Fácil y segura: cómoda, con una seguridad mejorada

El óptimo diseño del producto combina máximo confort y seguridad de uso. Los filtros utilizan un conector de bayoneta rápido y seguro, que guía al filtro a la posición correcta hasta que se nota que llega al punto de contacto. Las zonas de manipulación también facilitan el acoplamiento del filtro a la máscara. Todos los filtros de bayoneta están provistos de una carcasa de plástico muy resistente. Además, los filtros de partículas son de color blanco para facilitar su identificación.

La doble protección frente a salpicaduras los hace aún más seguros durante el uso diario: La carcasa y el papel hidrófobo protegen eficazmente al usuario.

#### Gran calidad: producción propia

Para garantizar que el papel de filtrado cumpla siempre los altos estándares de calidad que Dräger impone para sus productos, lo fabricamos nosotros mismos. Aplicamos nuestra propia experiencia a los equipos de procesamiento y pruebas utilizados para producir el carbón activado. El papel es tratado directamente por Dräger.

#### Rentable: su amplia vida útil reduce los costes

Los filtros están empaquetados de dos en dos, por lo que solo tiene que desprecintar el número exacto de filtros que necesita cada vez. Cada filtro tiene también una larga vida útil (a partir de su fecha de fabricación): 6 años para los filtros de gas y combinados, 10 años para los filtros de partículas, 2 años para los filtros de almohadilla (Pad) y 4 años para los filtros estratos (Pure).

#### Versátil: opciones complementarias que amplían el ámbito de aplicación

Todos los filtros de esta serie se pueden utilizar con las semimáscaras Dräger X-plore® 3300/3500 y la máscara facial completa Dräger X-plore® 5500. Los filtros de gas se pueden ampliar para formar filtros combinados que utilizan diversos adaptadores (pad) adicionales o el Dräger X-plore® Pure (estratos) con un adaptador. El filtro de partículas adicional se puede sustituir por separado del filtro de gas.

## Detalles



Dräger X-plore® bayoneta, Filtro de partículas



Dräger X-plore® bayoneta, Filtro de gas



Dräger X-plore®, Filtro combinado

# Componentes del sistema



#### Dräger X-plore® 3300/3500

Una combinación perfecta: su diseño moderno y peso ligero aportan mayor protección y comodidad. Puede elegir entre la semimáscara Dräger X-plore® 3300, con una excelente relación calidad-precio y de bajo mantenimiento, o la versión Dräger X-plore® 3500, para una protección más prolongada en condiciones extremas.



#### Dräger X-plore® 5500

En la industria química, metalúrgica o de automoción, en astilleros, suministros o tratamiento de residuos: La máscara facial completa Dräger X-plore® 5500 es la solución idónea para entornos que requieren una mayor protección respiratoria y un claro campo de visión.

# Productos relacionados



#### Dräger X-plore® Rd40

Sinónimo de experiencia y seguridad. Los filtros de la serie Dräger X-plore® Rd40 filtran de manera efectiva y económica las sustancias nocivas del aire respirado – ya sea en la industria química o del automóvil, en la naval, en la del metal o en empresas de suministros o de tratamiento de residuos.

# Especificaciones técnicas

#### CÓDIGOS DE COLOR DE LOS FILTROS

Código de color	Tipo de filtro	Campo de aplicación principal
Marrón	A	Gases y vapores orgánicos
		(punto de ebullición > 65 °C)
Gris	В	Gases y vapores inorgánicos
Amarillo	E	Dióxido de azufre o ácido clorhídrico
Verde	K	Amoniaco
Rojo	Hg	Vapor de mercurio
Blanco	P	Partículas

# Información para pedidos

Unidad de embalaje	Peso	Referencia
22 uds = 11 pares	35 g/ud	67 38 011
20 uds = 10 pares	5 g/ud	67 38 002
20 uds = 10 pares	5 g/ud	67 38 001
20 uds = 10 pares	20 g/ud	67 38 353
20 uds = 10 pares	20 g/ud	67 38 354
20 uds = 10 pares	30 g/ud	67 38 391
10 uds	18 g/ud	67 38 356
12 uds	20 g/ud	67 38 038
12 uds	20 g/ud	67 38 039
20 uds = 10 pares	90 g/ud	67 38 872
20 uds = 10 pares	90 g/ud	67 38 873
18 uds = 9 pares	120 g/ud	67 38 775
20 uds = 10 pares	110 g/ud	67 38 778
20 uds = 10 pares	110 g/ud	67 38 816
14 uds = 7 pares	120 g/ud	67 38 874
14 uds = 7 pares	120 g/ud	67 38 875
12 uds = 6 pares	150 g/ud	67 38 776
14 uds = 7 pares	140 g/ud	67 38 817
10 uds = 5 pares	210 g/ud	67 38 819
	22 uds = 11 pares 20 uds = 10 pares 10 uds 12 uds 12 uds 20 uds = 10 pares 18 uds = 9 pares 20 uds = 10 pares 20 uds = 10 pares 14 uds = 7 pares	22 uds = 11 pares 35 g/ud 20 uds = 10 pares 5 g/ud 20 uds = 10 pares 5 g/ud 20 uds = 10 pares 20 g/ud 20 uds = 10 pares 20 g/ud 20 uds = 10 pares 30 g/ud 20 uds = 10 pares 30 g/ud 10 uds 18 g/ud 12 uds 20 g/ud 12 uds 20 g/ud 20 uds = 10 pares 90 g/ud 20 uds = 10 pares 90 g/ud 20 uds = 10 pares 120 g/ud 20 uds = 10 pares 110 g/ud 20 uds = 10 pares 110 g/ud 21 uds 110 g/ud 22 uds = 10 pares 120 g/ud 23 uds = 10 pares 120 g/ud 24 uds = 7 pares 120 g/ud 150 g/ud 160 uds = 7 pares 120 g/ud 170 uds = 7 pares 120 g/ud 170 uds = 7 pares 150 g/ud 170 uds = 7 pares 150 g/ud

<sup>\*</sup> Utilizar solamente en combinación con máscaras faciales completas

Marcado "R": Homologada para reutilización (en más de un turno de trabajo)

Marcado "D": Ha superado satisfactoriamente el test de prueba para polvo de dolomita

#### Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

#### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53–55 23558 Lübeck, Alemania www.draeger.com

#### ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax -8321

#### CHILE

Drager Chile Ltda.

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

#### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A. Carrera 11a # 98 – 50 Oficinas 603/604, Bogotá D.C. Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

#### ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A. Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid Tel +34 90 011 64 24 Fax +34 91 729 48 99 atencionalcliente@draeger.com

#### MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V. German Centre Av. Santa Fe, 170 5-4-14 Col. Lomas de Santa Fe 01210 México D.F. Tel +52 55 52 61 4000 Fax +52 55 52 61 4132

#### PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial S. de R.L. Calle 59 Este, Nuevo Paitilla, Dúplex 31, San Francisco Panamá, República de Panamá Tel +507 377-9100 / Fax -9130 servicioalcliente@draeger.com

#### PERÚ

Draeger Perú SAC Av. San Borja Sur 573-575 Lima 41 Tel +511 626 95-95 / Fax -73

#### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda. Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 3, R/c 2790-111 Carnaxide Tel +351 21 424 17 50 Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante de ventas regional en: www.draeger.com/contacto

